



Concurso público para provimento de cargos de Auxiliar de Enfermagem

DATA: 17/01/2010
HORÁRIO: 14h às 18h
DURAÇÃO: 4 horas
NÚMERO DE QUESTÕES: 40

Nº INSCRIÇÃO:

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- Para a realização desta prova, você está recebendo este **CADERNO DE QUESTÕES**. No momento adequado, lhe será entregue o seu **CARTÃO RESPOSTA PERSONALIZADO**.
- As questões estão assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA	10
CONHECIMENTO ESPECÍFICO	20
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES	05
CONHECIMENTOS LOCAIS	05

- Caso o **CADERNO DE QUESTÕES** esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
- Só poderá ser utilizado como "borrão" o próprio **CADERNO DE QUESTÕES**.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo.
- O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer momento, caracteriza **TENTATIVA DE FRAUDE**, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua **ELIMINAÇÃO SUMÁRIA** do concurso.
- As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no **CARTÃO RESPOSTA**, pois a correção das provas será efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão.
- Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o **CARTÃO RESPOSTA** devidamente **ASSINADO** e também o **CADERNO DE QUESTÕES**. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **CARTÃO DE RESPOSTA** óptico. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **CARTÃO DE RESPOSTAS** óptico a alternativa que mais adequadamente a responder.
- A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações esteja correta.
- O **CARTÃO DE RESPOSTA** óptico **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **CARTÃO DE RESPOSTAS** óptico é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:

Marque as respostas **assim**:

Texto: **A casa onde moro**
(Ailton Freire)

Hoje, pela manhã,
Veio um jovem vaqueiro me falar
“Em arrumá uns trocado, mode comprá um terno de couro,
Mode correr gado na folia de vaqueiro.”
Perguntou-me se “pudia trazer o animá mode ser abençoado.”
Disse ainda que esse dinheiro iria ser pago com “trabaio”,
Que o home, pra ser home, tem que suá, seja lá em que ofício for.”
Eu lhe respondi que
“Adispoi de comprá perneira, chapéu e jibão,
Truxesse mode eu vê.”
Ele entendeu minha linguagem e disse:
“Tá certo.”
Depois, ele me perguntou se eu queria ver
“As trei uvêia que tinha nacido da marrã de premera cria.”
Eu disse “qui num carecia.”
Ele disse “tâmo conversado.” “Me bote a benção”.
Eu respondi:
“Eu te abençoô
Cum os pudê do Divino Pai,
Do Divino Fii,
Do Divino Isprito Santo.”
Ele disse: “Amém. Tô sastifeito.”
Depois, saiu.

01. A história contada no texto se passa:
- Na capital de um estado, entre um político e um eleitor.
 - Na praia, entre um pescador e um barraqueiro.
 - No campo, entre um padre e um trabalhador local.
 - No interior, entre um gerente de banco e um comerciante.
02. O jovem vaqueiro demonstra que é:
- Honesto, porque promete pagar o empréstimo com trabalho.
 - Convencido, porque se acha um homem trabalhador.
 - Apenas um corredor de vaquejadas.
 - Uma pessoa supersticiosa, porque pede para ser abençoado.
03. A escrita **CORRETA** da frase “As trei uvêia que tinha nacido da marrã de premera cria” é:
- As tres ovelha que tinha nacido da marrã de primeira cria.
 - As três ovelhas que tinha nacido da marrã de primeira cria.
 - As três ovelha que tinha nascido da marrã de primeira cria.
 - As três ovelhas que tinham nascido da marrã de primeira cria.

04. A frase “Eu disse que num carecia” (linha 19) tem o mesmo sentido em:
- Eu disse que era caro.
 - Eu disse que não precisava.
 - Eu disse que só depois.
 - Eu disse que não queria.
05. O vocabulário que **NÃO** tem o mesmo sentido de arrumá (linha 3) é:
- Emprestar
 - Ceder
 - Conseguir
 - Acomodar
06. Assinale a alternativa que registra, respectivamente, os encontros vocálicos das palavras couro, abençoado e vaqueiro
- Ditongo, ditongo e tritongo
 - Hiato, ditongo e tritongo
 - Ditongo, hiato e ditongo
 - Ditongo, ditongo e ditongo
07. No vocábulo trabalho., por ordem, há:
- Encontro consonantal e dígrafo
 - Encontro consonantal e encontro consonantal
 - Dígrafo e dígrafo
 - Dígrafo e encontro consonantal
08. Assinale a alternativa que está **ERRADA** quanto à acentuação:
- Ofício
 - Benção
 - Amém
 - Espírito
09. O vocábulo sublinhado na frase “Disse ainda que esse dinheiro iria ser pago com ‘trabaio’” é:
- Sinônimo do nome da letra S
 - Parônimo de erre
 - Antônimo de esta
 - Homônimo do nome da letra S
10. A alternativa que registra a **CORRETA** divisão silábica de trouxesse e vaqueiro é:
- Trou-xes-se; va-quei-ro
 - Tro-u-xe-sse; va-qu-ei-ro
 - Trou-xes-se; va-que-iro
 - Tro-uxes-se; va-quei-ro

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

11. A administração de medicamentos por via intramuscular envolve a introdução de uma solução no interior da massa muscular bem como a avaliação sobre a melhor região e o músculo a serem selecionados. Tal procedimento deve ser realizado por uma equipe de enfermagem dotada de conhecimentos básicos sobre anatomia e fisiologia dos músculos, no intuito de evitar complicações decorrentes de imperícia. Assim, o profissional deve saber que a região ventro-glútea é o local que menor risco oferece ao cliente devido:
- à presença do nervo ciático;
 - ser livre de vasos ou nervos importantes;
 - à massa muscular grande;
 - à existência de bastante tecido adiposo.
12. A inflamação é uma reação dos tecidos frente a uma(s) agressão(es) sofrida(s) por trauma físico, por substâncias químicas nocivas ou agentes microbiológicos. Os sinais e os sintomas da inflamação, de maneira mais completa, são:
- edema, dor e rubor
 - calor, dor e rubor
 - edema, dor, calor, rubor e perda da função
 - edema, rubor, vermelhidão e função preservada
13. As vitaminas são substâncias químicas necessárias em mínimas quantidades para o crescimento normal, a manutenção da saúde e o funcionamento do organismo. Elas se classificam em:
- minerais e gorduras
 - lipossolúveis e hidrossolúveis
 - hidrossolúveis e proteínas
 - carboidratos e minerais
14. São complicações decorrentes da terapia intravenosa:
- prurido, enterólise e embolia gasosa
 - contaminação, embolia pulmonar e vasodilatação
 - sobrecarga circulatória, infiltração e flebite
 - infecção, instilação e edema
15. O crescimento depende diretamente de uma alimentação suficiente em quantidade e qualidade, assim como da capacidade de absorção dos nutrientes pelo indivíduo. São índices usados para avaliar o desenvolvimento infantil:
- peso/perímetro cefálico, peso/altura e idade/peso
 - peso/altura, peso/perímetro torácico e peso/idade
 - perímetro cefálico/perímetro torácico, peso/idade e altura/idade
 - peso/idade, peso/altura e altura/idade
16. É um transtorno psíquico severo que se caracteriza classicamente por uma coleção de sintomas que podem ocorrer, como: alterações do pensamento, alucinações (sobretudo auditivas), delírios e perda de contato com a realidade. Junto da paranóia (transtorno delirante persistente, na CID-10) e dos transtornos graves do humor (a antiga psicose maníaco-depressiva, hoje fragmentada na CID-10 em episódio maníaco, episódio depressivo grave e transtorno bipolar) compõem o grupo das psicoses. É hoje encarada não como doença, no sentido clássico do termo, mas sim como um grupo de sintomas, atingindo todas as classes sociais e grupos humanos. O texto trata do transtorno:
- delírio
 - esquizofrenia
 - bipolar
 - ansiedade
17. A aplicação de uma substância na pele para eliminação da flora transitória e, conseqüentemente, a diminuição do risco de infecção antes de um procedimento invasivo, denomina-se:
- desinfecção
 - esterilização
 - asepsia
 - antisepsia
18. Alguns fatores de risco podem causar complicações pós-cirúrgicas na função pulmonar, EXCETO:
- anestesia local
 - local da incisão
 - dispnéia grave
 - tabagismo
19. No manejo de recém-nascido de mãe infectada pelo HIV está recomendado o seguinte cuidado imediatamente após o parto:
- Realizar o teste anti-HIV.
 - Banhar com água e sabão.
 - Administrar AZT por via venosa.
 - Aspirar rigorosamente as vias aéreas superiores.
20. A Prevenção de doenças e incapacidades no idoso pode ser relacionada à, EXCETO:
- boa alimentação e hidratação adequada;
 - respeito às necessidades de sono e repouso;
 - uso moderado de bebidas alcoólicas e tabagismo;
 - atividade física constante e adaptada;
21. Os dois principais métodos para contenção de hemorragias são:
- compressão direta da lesão e elevação do membro;
 - compressão direta da lesão e torniquete;
 - torniquete e sutura;
 - torniquete e elevação do membro.

22. Entre as doenças sexualmente transmissíveis, aquela cuja transmissão é EXCLUSIVAMENTE sexual denomina-se:
- AIDS
 - sífilis
 - candidíase
 - cancro mole
23. O Ministério da Saúde, de acordo com o Manual de Hipertensão Arterial e *Diabetes Mellitus*, preconiza limites para definição de Hipertensão Arterial. São eles:
- em apenas uma aferição acima de 160/100 mmHg;
 - igual ou maior que 140/90 mmHg, quando realizadas pelo menos duas aferições em momentos diferentes;
 - igual ou maior que 150/100 mmHg, quando realizadas pelo menos duas aferições em momentos diferentes;
 - igual ou maior que 150/90 mmHg, quando realizadas aferições diárias, durante pelo menos sete dias.
24. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do seguinte órgão:
- COREN
 - COFEN
 - ABEN
 - UNATE
25. A estufa é um aparelho que esteriliza:
- a seco
 - por umidade
 - com gás
 - com líquido
26. Sobre Doenças Endêmicas, assinale a alternativa CORRETA:
- As menos comuns são: dengue, tuberculose, malária, doença de chagas e esquistossomose.
 - Quanto às origens, ocorrem prioritariamente por contágio.
 - Podem tornar-se epidêmicas se mudarem exclusivamente as condições ambientais.
 - São aquelas que usualmente ocorrem em área geográfica ou grupo populacional com taxas de incidência e prevalência relativamente altas, em comparação com outras áreas ou populações.
27. O bacilo de Koch causa a:
- Hanseníase
 - Difteria
 - Tuberculose
 - Febre Tifóide
28. São Cuidados Imediatos ao RN, EXCETO:
- higiene corporal
 - identificação
 - administração de vitamina K
 - aplicação de colírio de nitrato de prata
29. O glutaraldeído é um produto tóxico, que deve ser manipulado em local adequado e com uso de EPIs, dentre eles :
- luva de látex cano longo, óculos, máscara com filtro químico e avental impermeável;
 - luva de borracha, óculos, máscara com filtro químico e avental impermeável;
 - luva de amianto cano longo, óculos, máscara com filtro químico e avental impermeável;
 - luva de borracha e avental impermeável.
30. São atribuições do Auxiliar de Enfermagem, EXCETO:
- Realizar anotações de enfermagem.
 - Realizar curativas de pequena complexidade.
 - Administrar medicação via oral.
 - Evoluir paciente no seu leito diariamente.

CONHECIMENTOS GERAIS

ATUALIDADES

31. A economia mundial atualmente tem consolidado algumas características. Entre as principais está a formação de blocos econômicos regionais. Os Blocos que reúnem países da América do Sul são:
- Pacto Andino e NAFTA
 - NAFTA e MERCOSUL
 - Pacto Andino e MERCOSUL
 - Pacto Andino e APEC
32. O encontro recente realizado no final de 2009 na Dinamarca e que tratou das questões climáticas ficou conhecido como:
- Copenhagen 15
 - COP 15
 - CO2
 - Copenhagen 09
33. Em 1993, durante o governo Itamar Franco, foi realizado um programa brasileiro de estabilização econômica. Trata-se de:
- Plano Cruzado
 - Plano Real
 - Plano Verão
 - Plano Cruzeiro
34. Na República Federativa do Brasil, o último Estado criado foi:
- Amapá
 - Acre
 - Tocantins
 - Roraima

35. Marque a alternativa em que houver uma relação **CORRETA** entre os portos nordestinos e seus respectivos estados. :
- a) Itaqui – Maranhão / Pecém – Ceará / Suape - Pernambuco
 - b) Itaqui – Maranhão / Pecém – Paraíba / Suape - Pernambuco
 - c) Itaqui – Bahia / Pecém – Ceará / Suape - Pernambuco
 - d) Itaqui – Maranhão / Pecém – Ceará / Suape - Alagoas

———— **CONHECIMENTO LOCAL** ————

36. O adjetivo utilizado para se referir a quem nasce em Colônia do Piauí é:
- a) Coloniense do Piauí
 - b) Coloniense
 - c) Coloniano do Piauí
 - d) Coloniano
37. O município de Colônia do Piauí foi criado pela Lei 4.477 no ano de:
- a) 1982
 - b) 1985
 - c) 1990
 - d) 1992
38. Estão entre os principais produtos agrícolas produzidos em Colônia do Piauí, segundo CPRM 2004:
- a) arroz, cana-de-açúcar e feijão
 - b) arroz, cana-de-açúcar e melancia
 - c) arroz, melancia e feijão
 - d) arroz, pequi e feijão
39. O principal rebanho do município de Colônia do Piauí, segundo o IBGE Cidades é: :
- a) Suíno
 - b) Caprino
 - c) Bovino
 - d) Ovino
40. São municípios que também fazem parte da microrregião de Picos, juntamente com Colônia do Piauí:
- a) Tanque do Piauí, Wall Ferraz e São João da Varjota
 - b) Tanque do Piauí, Wall Ferraz e Pio IX
 - c) Tanque do Piauí, São Julião e São João da Varjota
 - d) Tanque do Piauí, Wall Ferraz e Santo Antônio de Lisboa

